

Poder Legislativo

## Câmara Municipal de Valença do Piauí

Praça José Martins, 106 - Centro - Valença do Piauí - PI - Fone: (89) 465-1034  
CNPJ 00.078.177/0001-00

Requerimento nº 004/2022

Valença do Piauí, 16 de fevereiro de 2022.

Autora: Vereadora Ielva Melão

LIDO EM PLENÁRIO

Em 17/02/2022

Exma. Sr<sup>a</sup>. Presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí.

Vereadora: Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio

APROVADO

Em 17/02/2022

Senhora Presidente,

Requeiro, regimentalmente à Mesa, depois de ouvido o Egrégio Plenário, seja oficiado o Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Costa, com cópia desta a Ilustríssima Secretária Municipal de Saúde, Katiane Costa, solicitando as seguintes informações:

- 1) Quantos foram os casos de dengue registrados pela Secretaria Municipal de Saúde nos últimos seis anos, ano a ano?;
- 2) Atualmente, em quanto tempo é obtido o diagnóstico de dengue no município? Da coleta do material ao resultado do exame, quanto tempo demora?;
- 3) Qual a equipe, discriminada por nome, funções, regime de contratação, se é ou não cargo de confiança, área de atuação no território; responsável pelo combate à dengue no Município?;
- 4) Qual a estrutura da equipe de combate à dengue, descrevendo veículos e outros equipamentos públicos disponíveis, como pulverizadores e outros necessários?;
- 5) Qual o valor do recurso recebido pela Secretaria de Saúde de Governo: Estadual ou Federal, para ajuda no combate à Dengue?;
- 6) Estão sendo tomadas medidas, em caráter emergencial, para o enfrentamento do problema?; Se sim, quais? Detalhar;
- 7) Existe uma ação articulada entre as secretarias no combate à dengue? Se sim, quais? Detalhar;
- 8) Qual o motivo da divergência de números de casos confirmados de dengue entre os laboratórios particulares e o órgão de saúde responsável?;

Ramunda Carlos P. S. Rosa  
CPF 373 581 463-87  
Assessora da Mesa

16/02/2022



Poder Legislativo

## Câmara Municipal de Valença do Piauí

Praça José Martins, 106 - Centro - Valença do Piauí - PI - Fone: (89) 465-1034  
CNPJ 00.078.177/0001-00

---

- 9) O órgão de saúde responsável pelo controle da dengue, tem orientando as clínicas, Hospital e laboratórios particulares a notificarem os casos da doença?;
- 10) Existe a possibilidade de sub-notificação de casos no Município? Se sim, quais os motivos?;
- 11) Outras informações que julgar pertinentes.

### JUSTIFICATIVA

O avanço dos casos de dengue no Município de Valença do Piauí já começa a preocupar, gerando em toda população a sensação de vulnerabilidade da sua saúde. Sabemos que esta evolução tem relação direta com a falta de ações do próprio cidadão, mas não se pode atribuir somente a ele a proliferação do *Aedes Aegypti*, mosquito transmissor da doença. Cabe ao Município, através de ações eficazes, campanhas de esclarecimento e, principalmente, um enfrentamento rápido da situação para garantir que o problema não se alastre.


Portanto, referidas informações são necessárias para que possamos tomar conhecimento e informar a população sobre ações de controle realizadas pela Administração Municipal.

Gabinete da Vereadora Ielva Melão, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.



Ielva Melão

Vereadora - MDB



Poder Legislativo

Câmara Municipal de Valença do Piauí

Praça José Martins, 106 – Centro – Valença do Piauí – PI – Fone: (89) 3465-1034

CNPJ 00.078.177/0001-00 – Email: [camaramunicipaldevalencadopi@gmail.com](mailto:camaramunicipaldevalencadopi@gmail.com)

Ofício 002/2022

Valença do Piauí, 15 de fevereiro de 2022.

Do Gabinete da Vereadora Rafaella Sampaio

À Presidente da Câmara Municipal de Valença do Piauí

V. Ex<sup>a</sup> Paula Jeanne Rosa de Lima Sampaio

Venho através deste, INFORMAR a Vossa Excelência a minha ausência na Sessão Ordinária do dia 17/02/2022, por motivos superiores.

Certa de vosso entendimento, agradeço antecipadamente.

Valença do Piauí, 15 de fevereiro de 2022.

Rafaella Sampaio

Vereadora (PTB)

Raimunda Carlos P. S. Rosa  
CPF 373 581 463-87  
Assessora da Mesa

15/02/2022